

www.hafciarka.pl

Porównanie modeli hafciarek

[wersja do druku](#)

CECHY HAFCIAREK:	Aurora 430	Aurora 435	Aurora 440	Aurora 450	Artista 640	PR-620	HCS 1201	HCD1501	ESP 9100 NET
Pole haftu /mm/	255x145 (400x145)	255x145 (400x145)	255x145 (400x145)	255x145 (400x145)	255x145 (400x145)	300x200	295x290	520x400	1000x350
Ekran LCD	Monitor komputera	Monitor komputera	Monitor komputera	Monitor komputera	Kolor	Kolor	Mono, Kolor - opcja	Kolor	Mono
Sterowanie Dotykowe Ekran	Nakładka na monitor	Nakładka na monitor	Nakładka na monitor	Nakładka na monitor	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Chwytnacz	wahadłowy nowej generacji	rotacyjny	wahadłowy nowej generacji	rotacyjny nowej generacji	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny
Port USB	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Bezpośrednie połączenie z PC	przez port USB	przez port USB	przez port USB	przez port USB	przez port USB	przez port USB	przez port USB	przez port USB	przez port Serial
Tamborki (na wyposażeniu) /mm/	255x145	255x145	255x145	255x145	255x145	300x200	295x290	2x 420x400	2x 18 okrągły
					130x100	180x130	15 okrągły	2x 290x290	
					72x50	100x100		2x 15 okrągły	
					72x50	60x40		2x 12 okrągły	
Opcjonalne tamborki /mm/	400x150	400x150	400x150	400x150	400x150	Do czapek	Do czapek	Do czapek	Do czapek
	130x100	130x100	130x100	130x100	Do czapek		Duży wybór tamborków przemysłowych	Duży wybór tamborków przemysłowych	Duży wybór tamborków przemysłowych
	72x50	72x50	72x50	72x50					
	Do czapek	Do czapek	Do czapek	Do czapek					
Wolne ramie hafciarki	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przystawka do haftu na wolnym ramieniu	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Na wyposażeniu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Funkcje hafciarki

zmiana rozmiaru haftu	TAK	TAK	TAK	TAK	Od 1% do wielkości tamborka	od 90 do 120%	TAK	TAK	TAK
- obrót haftu o kat w stopniach	Co 1°	Co 1°	Co 1°	Co 1°	Co 1°	Co 1°	Co 1°	Co 1°	Co 1°
- odbicie lustrzane	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
- możliwość haftowania na czapkach z	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
- zmiana gęstości haftu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
- łączenie wzorów (haftów)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Zapisywanie w pamięci wzorów haftu	Na dysku komputera PC	Na dysku komputera PC	Na dysku komputera PC	Na dysku komputera PC	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Możliwość założenia stołu	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
- obliczenie czasu haftu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
- obliczenie ilości wkluc	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
- obcinacz nici	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Alfabet	5	5	5	5	8	15	3	3	-
Maksymalna prędkość haftowania	680	680	680	680	680	1000	1000	1200	1200
Średnia prędkość haftowania	około 530	około 530	około 530	około 530	około 550	około 700	około 850	około 900-1100	około 900-1100
Wejście na Karty Wzorów	-	-	-	-	-	Brother Cards	Compact Flash	Compact Flash	-
Wymiana dolnej szpulki bez konieczności zdejmowania tamborka	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Odczyt haftu z PenDrive USB	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Regulacja prędkości haftowania	Płynna	Płynna	Płynna	Płynna	Płynna	Skokowa	Płynna	Płynna	Płynna
Czujniki:									
- zerwania nici górnej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
- końca nici w bębnie	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	Reaguje górny	Reaguje górny	Reaguje górny	Reaguje górny
- założonego tamborka	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE

Funkcje modułu szyjącego

Wolne ramie maszyny do szycia	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Quilting za pomocą stopki z laserowym czunikiem BSR	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK: ścieg prosty, zygzak	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Ilość ściegów	150	160	180	160	570	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
- automatyczne dziurki	6	9	7	9	8 oraz 2 oczka	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
- alfabet	2	4	3	4	5	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
- monogramy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Płynna regulacja długości ściegu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Płynna regulacja szerokości ściegu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Szerokość zygza (mm)	5,5	9	5,5	9	9	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Automat do nawlekania nitki	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

Funkcje szycia:

- przesywanie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
"długie ściegi"	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
- regulacja prędkości szycia	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
- powtarzalność ściegu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
- odbicie lustrzane pionowe	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
- odbicie lustrzane poziome	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
- wydłużanie ściegów 2-5x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Możliwość pracy bez rozrusznika nożnego	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Automatyczny napinacz nici	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
System FHS - podnoszenie stopki kolanem	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

Inne parametry

Waga netto	13 kg	13 kg	13 kg	13 kg	15 kg	37 kg	41 kg	102 kg	82 kg
Wymiary hafciarki	67x30x42 cm	67x30x42 cm	67x30x42 cm	67x30x42 cm	67x30x42 cm	58.5 × 51.2 × 58.9 cm.	99.5x 74 x 69 cm	77 x 86 x 86 cm	75x 70 x 80 cm

Oprogramowanie i nagrywarki kart pamięci

Oprogramowanie na wyposażeniu	Editor Lite-program do edycji haftu	Editor Lite-program do edycji haftu	Editor Lite-program do edycji haftu	Editor Lite-program do edycji haftu	Artlink	Brak	HAPPY LINK	HAPPY LINK	EXPERT Stitch Manager
Sugerowany program do projektowania haftów:	DESIGNER	DESIGNER	DESIGNER	DESIGNER	DESIGNER	PE-Design 7.0	DESIGNER	DESIGNER	DESIGNER
	ver. 5.0	ver. 5.0	ver. 5.0	ver. 5.0	ver. 5.0	DESIGNER	ver. 5.0	ver. 5.0	ver. 5.0
Dostępne opcjonalne nagrywarki do kart pamięci:	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	Brother Cards	Compact Flahs	Compact Flahs	NIE DOTYCZY